




产品概述

LAY5系列按钮开关适用于交流50Hz/60Hz，额定工作电压至380V及直流工作电压200V的工业控制电路中，作为磁力起动器、接触器、继电器及其他电气的线路控制，带指示灯按钮还适用于灯光信号指示的场合。


符合标准：GB/T 14048.5。



产品型号及含义







派生品种与规格代号










派生品种	规格代号		
A: 平钮 L: 自复高钮 C: Φ40蘑菇头自复钮 R: Φ60蘑菇头自复钮 P: 带罩按钮	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 常开+常闭	—
S: 蘑菇头自锁, 转动复位	4: Φ30 5: Φ40 6: Φ60	3: 绿 4: 红 5: 黄	常闭
D: 旋钮 J: 旋柄 G: 钥匙钮	2: 二位置锁定 3: 三位置锁定 4: 二位置复位 5: 三位置复位	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 常开+常闭	—
L8: 双头按钮	3: 平钮 4: 平钮+高钮	2: 红+绿	5: 常开+常闭
T: 蘑菇自锁拉动复位Φ40 W1: 带灯平钮 W3: 带灯按钮 W4: 自复带灯蘑菇钮	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 5: 蓝	6: 直接式 7: 电阻式	1: 常开 2: 常闭 3: 二常开 4: 二常闭 5: 常开+常闭
W8: 双头带灯按钮	4: 平钮+高钮	4: 220V变压器式 5: 380V变压器式 6: 直接式 7: 电阻式	5: 常开+常闭
V: 信号灯	6: 直接式 7: 电阻式	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 5: 蓝	—
V1: 经济型信号灯(塑料头)	6: 直接式	1: 白 3: 绿 4: 红 5: 黄 5: 蓝	—
Be: 附件(无机构分类号)	101: 常开接触组 102: 常闭接触组	—	—







按钮开关

说明	颜色	触点类型		型号	重量	尺寸
		NO	NC			
 LAY5-BA..	白色	1	-	LAY5-BA11	0.0560	
	黑色	1	-	LAY5-BA21	0.0560	
	绿色	1	-	LAY5-BA31	0.0560	
	黄色	1	-	LAY5-BA51	0.0560	
	蓝色	1	-	LAY5-BA61	0.0560	
	黑色	-	1	LAY5-BA22	0.0580	
	红色	-	1	LAY5-BA42	0.0580	
	绿色	1	1	LAY5-BA35	0.0694	
	红色	1	1	LAY5-BA45	0.0694	
 LAY5-BL..	黑色	1	-	LAY5-BL21	0.0596	
	绿色	1	-	LAY5-BL31	0.0596	
	黄色	1	-	LAY5-BL51	0.0596	
	蓝色	1	-	LAY5-BL61	0.0596	
	黑色	-	1	LAY5-BL22	0.0600	
	红色	-	1	LAY5-BL42	0.0600	
	绿色	1	1	LAY5-BL35	0.0731	
	红色	1	1	LAY5-BL45	0.0731	
 LAY5-BP..	黑色	1	-	LAY5-BP21	0.0572	
	绿色	1	-	LAY5-BP31	0.0572	
	黄色	1	-	LAY5-BP51	0.0572	
	蓝色	1	-	LAY5-BP61	0.0572	
	红色	-	1	LAY5-BP42	0.0592	
	绿色	1	1	LAY5-BP35	0.0706	
	红色	1	1	LAY5-BP45	0.0706	
 LAY5-BA..	标志式 平头按钮	1	-	LAY5-BA3311	0.0589	
	↑	1	-	LAY5-BA3341	0.0589	
	↑	1	-	LAY5-BA3351	0.0589	
	○	-	1	LAY5-BA4322	0.0590	
	STOP	-	1	LAY5-BA4342	0.0590	
	○	1	1	LAY5-BA4325	0.0721	
	STOP	1	1	LAY5-BA4345	0.0721	
	 LAY5-BZ..	平钮自锁按钮	红色	-	LAY5-BZ42	
绿色		-	1	LAY5-BZ31	0.0710	
黄色		1	1	LAY5-BZ51	0.0710	
黑色		1	-	LAY5-BZ21	0.0710	
蓝色		1	-	LAY5-BZ61	0.0710	


锁扣式蘑菇头"紧急停止"按钮

说明	颜色	触点类型		型号	重量	尺寸
		NO	NC			
 蘑菇头按钮 Φ40mm LAY5-BC..	● 黑色	1	-	LAY5-BC21	0.0774	
	● 绿色	1	-	LAY5-BC31	0.0774	
	● 黄色	1	-	LAY5-BC51	0.0774	
	● 蓝色	1	-	LAY5-BC61	0.0774	
	● 红色	-	1	LAY5-BC42	0.0774	
	● 绿色	1	1	LAY5-BC35	0.0908	
	● 红色	1	1	LAY5-BC45	0.0908	
 蘑菇头按钮 Φ60mm LAY5-BR..	● 黑色	1	-	LAY5-BR21	0.0901	
	● 绿色	1	-	LAY5-BR31	0.0901	
	● 红色	-	1	LAY5-BR42	0.0901	
	● 绿色	1	1	LAY5-BR35	0.0985	
	● 红色	1	1	LAY5-BR45	0.0985	
 按拉式急停 LAY5-BT..	● Φ40	-	1	LAY5-BT42	0.1180	
	● Φ40	1	1	LAY5-BT45	0.1180	
	● Φ60	-	1	LAY5-BX42	0.1810	
	● Φ60	1	1	LAY5-BX45	0.0440	
转动复位急停	● Φ30	-	1	LAY5-BS442	0.0767	
	● Φ30	1	1	LAY5-BS445	0.0781	
 LAY5-BS..	● 黑色 Φ40	1	-	LAY5-BS521	0.0800	
	● 绿色 Φ40	1	-	LAY5-BS531	0.0800	
	● 红色 Φ40	-	1	LAY5-BS542	0.0935	
	● 红色 Φ40	1	1	LAY5-BS545	0.0935	
 LAY5-BS..	● 黑色 Φ60	1	-	LAY5-BS621	0.0910	
	● 绿色 Φ60	1	-	LAY5-BS631	0.0910	
	● 红色 Φ60	-	1	LAY5-BS642	0.0910	
	● 红色 Φ60	1	1	LAY5-BS645	0.1030	
钥匙复位急停 LAY5-BS..	Φ40	-	1	LAY5-BS142	0.1097	
	Φ40	1	1	LAY5-BS145	0.1235	
	Φ40	1	1	LAY5-BS9445	0.1235	




选择开关

说明	颜色	触点类型		型号	重量	尺寸	
		NO	NC				
 LAY5-BD..		1	-	LAY5-BD21	0.0669		
		1	1	LAY5-BD25	0.0803		
		1	-	LAY5-BD41	0.0669		
		1	1	LAY5-BD45	0.0803		
		2	-	LAY5-BD33	0.0826		
		2	-	LAY5-BD53	0.0826		
2		-	LAY5-BD73	0.0826			
 LAY5-BJ..			1	-	LAY5-BJ21	0.0701	
	1		1	LAY5-BJ25	0.0835		
		1	-	LAY5-BJ41	0.0701		
		1	1	LAY5-BJ45	0.0835		
		2	-	LAY5-BJ33	0.0832		
		2	-	LAY5-BJ53	0.0832		
2		-	LAY5-BJ73	0.0832			
 LAY5-BG..			1	-	LAY5-BG21	0.0925	
	1		1	LAY5-BG25	0.1090		
		1	-	LAY5-BG41	0.0925		
		1	1	LAY5-BG45	0.1090		
		1	-	LAY5-BG61	0.0925		
		1	1	LAY5-BG65	0.1090		
2		-	LAY5-BG33	0.1090			
2		-	LAY5-BG53	0.1090			
	2	-	LAY5-BG03	0.1090			
	2	-	LAY5-BG73	0.1090			
<h3>十字主令开关</h3>							
 LAY5-B2-PA..	二向锁定	2	-	LAY5-B2-PA12	0.0467		
	二向弹簧返回	2	-	LAY5-B2-PA22	0.0467		
 LAY5-B2-PA..		四向锁定	2	2	LAY5-B2-PA14		0.0525
		四向弹簧返回	2	2	LAY5-B2-PA24		0.0525
	 LAY5-C402	四向弹簧反馈	4	-	LAY5-C402		0.193
		四向锁定	4	-	LAY5-C4022		0.193
 LAY5-C402	二向弹簧反馈	2	-	LAY5-C201	0.190		
	二向锁定	2	-	LAY5-C2011	0.190		



带灯选择开关

说明	颜色	触点类型		型号	重量 (kg)	尺寸	
		NO	NC				
 LAY5-BK..	2位带灯选择开关	∨	∧				
	∨	绿色	1	1	LAY5-BK2365		0.0907
	∨	红色	1	1	LAY5-BK2465		0.0907
	∨	黄色	1	1	LAY5-BK2565		0.0907
	∨	蓝色	1	1	LAY5-BK2665		0.0907
	∨	透明	1	1	LAY5-BK2765	0.0907	

带灯按钮开关

说明	颜色	NO	NC	型号	重量 (kg)	尺寸	
 LAY5-BW..	直接式	○	-	LAY5-BW3161	0.0769		
	⊗	绿色	1	-	LAY5-BW3361		0.0799
	⊙	红色	-	1	LAY5-BW3462		0.0769
	⊕	黄色	1	-	LAY5-BW3561		0.0769
	⊖	蓝色	1	-	LAY5-BW3661		0.0769
 LAY5-BZ..	阻容式	○	-	LAY5-BW3171	0.0832		
	⊗	绿色	1	-	LAY5-BW3371		0.0832
	⊙	红色	-	1	LAY5-BW3472		0.0832
	⊕	黄色	1	-	LAY5-BW3571		0.0832
	⊖	蓝色	1	-	LAY5-BW3671		0.0382
 LAY5-BZ..	直接式 带灯 自锁按钮	○	-	LAY5-BZ3161	0.0982		
	⊗	绿色	1	-	LAY5-BZ3361		0.0982
	⊙	红色	-	1	LAY5-BZ3462		0.0982
	⊕	黄色	1	-	LAY5-BZ3561		0.0982
	⊖	蓝色	1	-	LAY5-BZ3661		0.0982

双键按钮开关

说明	颜色	NO	NC	型号	重量 (kg)	尺寸
 LAY5-BL..	双键按钮开关	1	1	LAY5-BL8325	0.0721	
		1	1	LAY5-BL8425	0.0721	
 LAY5-BW..	双键方头 带灯按钮开关 (直接式)	1	1	LAY5-BW8365	0.0986	
		1	1	LAY5-BW8465	0.0986	

按钮开关盒系列

	型号	配置	标记
	LAY5-B101H29	绿色平钮、1常开	标牌标记: START
	LAY5-B102	绿色平钮、1常开	按钮标记: I
	LAY5-B103	绿色平钮、1常开	按钮标记: START
	LAY5-B111H29	红色平钮、1常闭	标牌标记: STOP
	LAY5-B112	红色平钮、1常闭	按钮标记: ○
	LAY5-J174	红色 Φ40 蘑菇头自锁、转动复位、1常闭	
	LAY5-B211H29	绿色平钮、1常开 红色平钮、1常闭	标牌标记: START, STOP
	LAY5-B213	绿色平钮、1常开 红色平钮、1常闭	按钮标记: I ○
	LAY5-B215	绿色平钮、1常开 红色平钮、1常闭	按钮标记: START, STOP
	LAY5-B222	白色平钮、1常开 黑色平钮、1常开	标牌标记: ↑ ↓
	LAY5-B341H29	绿色平钮、1常开 红色平钮、1常闭 绿色平钮、1常开	按钮标记: FORWRD, STOR, REVERSE
	LAY5-B339	绿色平钮、1常开 红色平钮、1常闭 绿色平钮、1常开	按钮标记: OPEN, STOP, CLOSE
	LAY5-B324	绿色平钮、1常开 红色平钮、1常闭 绿色平钮、1常开	按钮标记: I ○ II
	LAY5-B334	白色平钮、1常开 红色平钮、1常闭 黑色平钮、1常开	按钮标记: ↑ ○ ↓
	LAY5-B311H29	白色平钮、1常开 红色平钮、1常闭 黑色平钮、1常开	按钮标记: → ○ ←



单孔按钮盒
IP40
Φ22, Φ25

LAY5-BOX1



二孔按钮盒
IP40
Φ22, Φ25

LAY5-BOX2



三孔按钮盒
IP40
Φ22, Φ25

LAY5-BOX3



四孔按钮盒
IP40
Φ22, Φ25

LAY5-BOX4



五孔按钮盒
IP40
Φ22, Φ25

LAY5-BOX5



六孔按钮盒
IP40
Φ22, Φ25

LAY5-BOX6